



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 1991/पौष 6, 1913

No. 770]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 1991/PAUSA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कोयला मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1991

का. आ. 924 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा प्रवृत्त रखे गए कोयला खान नियंत्रण अधिनियम, 1945 के खंड 3 और खंड 4 के अनुसरण में तथा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का. आ. 1255 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिस्तुत कर रहे हुए जिन्हें ऐसे अधिस्तुत से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 28 दिसम्बर, 1991 से नीचे की सारणी-1 में ऐसे वर्ग और ग्रेड विहित करनी है जिनमें कोयले और कोक का वर्गीकरण किया जाएगा और नीचे की सारणी 2, 3, 4, 5 और 6 में त्रिकोण कीमतें नियत करनी हैं जिन पर कोयला खान स्वामियों द्वारा कोयले का या कोक का खान-गर्नमुखों पर विक्रय किया जा सकेगा :-

सारणी-1

क्र. सं.	वर्ग	ग्रेड	ग्रेड विनिर्देश
1	2	3	4
1.	अमर, भेदाय, नागालैंड राज्यों और झारखण्ड प्रदेश (अंध राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित गैर कोककारी कोयला)	ए बी	उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी, से अधिक। उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

1	2	3	4
		मी	उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलोग्राम कैलोरी से अधिक नहीं।
		डी	उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		ई	उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		एफ	उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		जी	उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम 1300 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
2 असम, मेघालय, नागालैंड राज्यों और झारखण्ड प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादित गैर-कोककारी कोयला।	--		ग्रेड नहीं किया गया।
3. कोककारी कोयला	इस्पात ग्रेड-- 1	राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	इस्पात ग्रेड-- 2	राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाहरी ग्रेड-- 1	राख का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाहरी ग्रेड-- 2	राख का अंश 21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाहरी ग्रेड-- 3	राख का अंश 24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाहरी ग्रेड-- 4	राख का अंश 28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
4. भट्टे कोककारी और क्षीण कोककारी कोयला	भट्टे कोककारी ग्रेड-- I	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	भट्टे कोककारी ग्रेड-- II	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत अधिक नहीं।	
5. हाई कोक	उप-उत्पाद प्रीमियम	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	उप-उत्पाद साधारण	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	बीहाइव प्रीमियम	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	बीहाइव सुपीरियर	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	बीहाइव साधारण	राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं।	

टिप्पण :

1. कोककारी कोयले ऐसे कोयले हैं जो भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन कोककारी कोयले के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, या वे ऐसे कोयले हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियंत्रण अधिनियम, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और पूर्वोक्त दोनों अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन कोककारी कोयला घोषित किया गया है, या घोषित किया जा सकता है।

2. "भट्टे कोककारी कोयले" और "क्षीण कोककारी कोयले" ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन सम्मिश्रण योग्य कोयले के रूप में वर्गीकृत किया गया था या जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियंत्रण अधिनियम, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और पूर्वोक्त दोनों अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन "भट्टे कोककारी" या "क्षीण कोककारी" कोयले घोषित किया जा सकता है।

3. कोककारी या भट्टे कोककारी या क्षीण कोककारी कोयले से भिन्न कोयले गैर-कोककारी कोयले हैं।

4. "उपयोज्य ऊष्मा मान" की परिभाषा का सूत्र निम्नलिखित है :-

$$\text{एच. यू.} = 8900 - 138 \times (\text{ए} + \text{एम})$$

जहां एच. यू. = प्रति किलोग्राम का किलो कैलोरी के अनुसार उपयोज्य ऊष्मा मान।

ए = राख का अंश प्रतिशत में।

एम = नमी का अंश प्रतिशत में।

जिम कोयले में 2% से कम नमी है और वाष्पशील अंश 19% से कम है उसके संबंध में उपयोज्य ऊष्मा मान वह होगा जो उपरोक्त सूत्र से निकाले गए मान में से, अनुपाततः 19% भाग से कम वाष्पशील अंश में प्रत्येक 1% कमी के लिए प्रति किलोग्राम 150 किलो कैलोरी घटाने पर प्राप्त होता है।

नमी और राख दोनों का अवधारण भारतीय मानक विनिर्देश स.भा.मा. 1350-1959 के सुसंगत खण्डों के अनुसार 60 प्रतिशत साक्षेप आर्द्रता और 40° से तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएगा।

5. कोककारी कोयले और हाई कोक से राख के प्रतिशत का अवधारण भा.मा. 1350-1959 के अनुसार दाय में सुबाने के पश्चात् किया जाएगा यदि इस प्रकार अवधारित नमी 2 प्रतिशत से अधिक है तो यह अवधारण भा.मा. 1350-1959 के अनुसार 60 प्रतिशत साक्षेप आर्द्रता और 40° से तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएगा।

6. "भारतीय मानक संख्या आई.एस. : 770-1964 कोयले का सामान्य वर्गीकरण (संशोधित) का मारणी-2 में तथा अधिकथित परिमाणों के अनुसार दीर्घ ज्वाला कोयले की परिभाषा की जाएगी। सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है :

वर्ग	विद्यमान वाष्पशील द्रव्य (यूनिट कोयला आधार)	किलो कैलोरी/किलोग्राम में कुल सी.वी. की रेंज (यूनिट कोयला आधार)	40° से आर्.एच. पर 60% पर शुष्क नमी की रेंज (खनिज रहित कोयला आधार)
बी-4	32 से अधिक	8060 से 8440	3 से 7
बी-5	32 से अधिक	7500 से 8060	7 से 14

भारतीय मानक विनिर्देश संख्या : आई.एस. : 1350 (भाग-1) 1984 में वाष्पशील द्रव्य और नमी का अवधारण अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कोयला नमूनों पर किया जायेगा। सकल ऊष्मा मूल्य का अवधारण आई.एस. : 1350 (भाग 2) 1970 तारीख अप्रैल, 1971 या उसके किसी पश्चात्पूर्व संशोधन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

7. उपरोक्त वर्गीकरण भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा.मा. 770-1964 के अग्रोत विनिर्दिष्ट बिंदुमेनी या उप-बिंदुमेनी कोयलों से भिन्न कोयलों पर लागू नहीं होगा।

मारणी--2

गैर-कोककारी कोयला

कोयले का ग्रेड उपयोज्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम किलो कैलोरी में

प्रति टन विनिय कीमत

1	2	प्रति टन विनिय कीमत		
		स्टीम कोयला और रबल	स्लैक कोयला और वाणरी मिडिलिंग	रन आफ माइन कोयला
1	2	3	4	5

1. असम, मेघालय, नागालैंड राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य

क्षेत्र तथा सिगरनी कोलियरीज को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित दीर्घ ज्वाला कोयला :--

		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
ग्रेड-ए	6200 से अधिक	531.00		544.00		541.00	
ग्रेड-बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	506.00		499.00		496.00	
ग्रेड-सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	446.00		439.00		436.00	
ग्रेड-डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	361.00		354.00		351.00	

2. असम, मेघालय, नागालैंड राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य

क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित (दीर्घ ज्वाला कोयला से भिन्न) कोयला :--

		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
ग्रेड-ए	6200 से अधिक	526.00		519.00		516.00	
ग्रेड-बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	481.00		474.00		471.00	
ग्रेड-सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	421.00		414.00		411.00	

1	2	3		4		5	
		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
ग्रेड—डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	336.00		329.00		326.00	
ग्रेड—ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	269.00		262.00		259.00	
	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	217.00		210.00		207.00	
ग्रेड—जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	157.00		150.00		147.00	

3. भारत प्रदेश राज्य (विगरेनी कोयला क्षेत्र) में उत्पादित कोयला :

कोयले का ग्रेड	प्रति किलोग्राम किलो कैलोरी में उपयोग्य ऊष्मा मान	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत					
		स्टीम कोयला और रबल		स्लैक कोयला		रम ग्राफ साइन कोयला	
1	2	3		4		5	
		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
ग्रेड—सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	527.00		520.00		517.00	
ग्रेड—डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	465.00		458.00		455.00	
ग्रेड—ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	385.00		378.00		375.00	
ग्रेड—एफ	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	318.00		311.00		308.00	
ग्रेड—जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	235.00		228.00		225.00	
4. झारख, मेघालय, नागालैंड राज्यों और त्रिपुरा राज्य प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादित कोयला (राज्य का अंश 25% से अधिक नहीं)							595.00

सारणी—3
कोककारी कोयला

ग्रेड	राज्य का अंश	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमतें					
		स्टीम कोयला और रबल		स्लैक कोयला		रम ग्राफ साइन कोयला	
1	2	3		4		5	
		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
हस्तात ग्रेड—I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	852.00		845.00		842.00	
हस्तात ग्रेड—II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं	712.00		705.00		702.00	
बाणरी ग्रेड—I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं	618.00		611.00		608.00	

1	2	3	4	5
वाणारी ग्रेड-II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	514.00	507.00	504.00
वाणारी ग्रेड-III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	398.00	391.00	388.00
वाणारी ग्रेड-IV	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	372.00	365.00	362.00

सारणी-4

ग्रह्य कोककारी और क्षीण कोककारी कोयले

ग्रेड	राख और नमी का अंश	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत		
		स्टीम कोयला और रखम	स्लेक कोयला	रत ग्राफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
ग्रह्य कोककारी कोयला ग्रेड-I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं	618.00	611.00	608.00
ग्रह्य कोककारी कोयला ग्रेड-II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	514.00	507.00	504.00

सारणी-5

हार्ड कोक

कोक का प्रकार	राख का अंश	प्रति टन विक्रय कीमत
1	2	3
		रु. पै.
1. उप-उत्पाद का हार्ड कोक प्रीमियम	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	1520.00
2. उप-उत्पाद हार्ड कोक साधारण	राख का 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	1385.00
3. बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं	1155.00
4. बीहाइव हार्ड कोक सुपीरियर	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं	1020.00
5. बीहाइव हार्ड कोक साधारण	राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं	710.00

सारणी-6

साफ्ट कोक

कोक का प्रकार	प्रति टन विक्रय कीमत
	रु. पै.
1. उद्योगों के लिए साफ्ट कोक	300.00
2. घरेलू उपयोग के लिए साफ्ट कोक	175.00

टिप्पणी:--

1. "दीर्घ ज्वाला कोयला ऐसा कोयला है जिसे कोयला उत्पादकों द्वारा दीर्घ ज्वाला कोयला घोषित किया जाता है और जो इस अधिसूचना की सारणी-1 के सीधे टिप्पणी 6 के अनुसार दीर्घ ज्वाला की परिभाषा को संतुष्ट करता है।"
2. रन आफ माइन कोयला सभी आकारों का ऐसा कोयला है जिम रूप में वह खान में निकला गया है और जो तोड़ा टुड़ा या छना हुआ नहीं होता।
3. रन आफ माइन कोयले का जो अंश छनाई के समय छलनी में रह जाता है या जो लदान के दौरान कोई शावेन में उड़ाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाता है।
4. रन आफ माइन कोयले से स्टीम कोयला निकलने के पश्चात् जो अंश बच जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाता है।
5. यदि रन आफ माइन कोयले की दो विभिन्न छिद्रों वाली छलनियों से एक के बाद एक में छनाई की जाती है तो उससे तीन भिन्न आकार अलग-अलग होते हैं इसमें जो कोयला अपेक्षाकृत बड़े आकार के छिद्रों में उपर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाएगा जो अंश इन छिद्रों में होकर दूसरे छोटे छिद्रों के ऊपर रह जाता है उसे रबल कोयला कहा जाएगा और जो इन छलनियों से छनकर नीचे चला जाता है जिसे स्लैक कोयला कहा जाएगा।
6. (i) ऐसी स्थिति में जब कोयला रख-रखाव संयंत्रों अथवा यांत्रिक छनाई और क्रैशिंग मशीनों 300 मि.मी. से 250 मि.मी. तक की रेंज का अधिकतम सीमा के अंदर कोयले के बड़े आकार की सीमित करने के लिए उपलब्ध हो तो उस कोयले की कीमत स्टीम और स्लैक कोयले की औसत कीमत पर, यदि स्टीम और स्लैक के टुकड़ों की अलग नहीं किया गया, वह 60 : 40 के अनुपात में निश्चित की जाएगी।
6. (ii) जब बड़े आकार की 200 मि.मी. से 250 मि.मी. के रेंज की अधिकतम सीमा के अंदर सीमित किया जा रहा है, तो ऐसे कोयले पर 6 रु. प्रति टन की दर से अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।
7. ऐसे कोककारी कोयले, शीण कोककारी कोयले और अच्छे कोककारी कोयले की जो सारणी-1 में दिए गए वर्गीकरण के बाहर हैं, कीमत नियत करने के प्रयोजनों के लिए गैर कोककारी कोयला माना जाएगा और तदनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।
8. जब नमी का अंश यथाप्राप्त आधार पर जैसा कि बाधरी में निर्धारण के मा. मा. 1350--1959 के अधीन परिभाषित किया गया है, 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो सारणी-2 में नियत मिश्रलिपि की कीमत में अनुपातनः भाग, 10 प्रतिशत से अधिक नमी अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए एक रुपया कम कर दिया जाएगा।
9. (i) जब गैर कोककारी कोयले का "उपयोग्य ऊष्मा मान" प्रति किलोग्राम 6400 किलो कैलोरी के अधिक हो जाता है तो सारणी-2 के अनुसार ग्रेड "ए" कोयले के लिए संवेद्य कीमत प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए 1 रु. की दर से बढ़ा दी जाएगी, जितने से वास्तविक "उपयोग्य ऊष्मा मान" अनुपात भाग, 6400 किलो कैलोरी से अधिक होता है।
- (ii) असम, मेघालय, नागालैंड राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादित कोयले के मामले में, संवेद्य कीमत 11 रु. प्रति टन, राख के उस प्रति प्रतिशत की दर से बढ़ा दी जाएगी जिससे राख अंश 22% से कम हो जाए। उसी प्रकार, जब राख अंश 25% से अधिक हो जाए तो कीमत उसी 11 रु. प्रति टन राख के उस प्रतिशत की दर से घटा दी जाएगी जिससे राख अंश 25% से बढ़ जाए।
10. (i) इसमें अधिसूचित कीमत कोयले के केवल उसी विषय पर लागू होगी जो गंत-मुखों पर रेल पर्यन्त निःशुल्क कोलियरी सार्वाधिक आधार पर अथवा कोलियरी लदान स्थल पर पोत पर्यन्त निःशुल्क क्रेता के परिवहन आधार पर किया जाए।
- (ii) जब कोयले का परिवहन लदान तीन किनोमीटर से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है, तब कोयला कंपनियां क्रेताओं से निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त परिवहन लागत लेने की हकदार होगी।
तीन कि. मी. से अधिक किन्तु 10 कि.मी. से अनधिक की दूरी के लिए 15 रु. प्रति टन।
10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 किलोमीटर से अनधिक की दूरी के लिए 30 रु. प्रति टन।
- गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में कोयले का परिवहन 20 कि.मी. की दूरी के लिए सामान्यतः नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में जहां कोयले का परिवहन लदान स्थल के लिए 20 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है, वहां ऐसी स्थिति में परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर देय होंगे और ये प्रभार क्रेता वहन करेगा। इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टीम, लोको, सीमेंट, विद्युत (उपयोगिता), विद्युत (कैपिटल) और उर्ध्वक सम्मिलित हैं।
11. सारणी-2 और 3 और 4 में नियत की गई गंत-मुख कीमतों में सरकार स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा उद्धृष्ट स्वामित्व उपकर कर और लेवी यदि कोई हो, उत्पादन शुल्क और विषय कर सम्मिलित नहीं है।

शंकाओं के निर्धारण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोयला खान स्वामी उक्त सारणियों में नियत गंत-मुख कीमतों में ऐसे स्वामित्व, उपकर, उत्पाद-शुल्क, विषय कर और अन्य कर, यदि कोई हो, के बराबर रकम जोड़ने के हकदार होंगे। बाधरी निर्धारण की वशा में जोड़ी जाने वाली रकम वह रकम होगी जो उसमें ही उपयोग्य ऊष्मा मान वाले कच्चे कोयले पर देय है।

12. सारणी-5 में नियत की गई हाई कोक की और सारणी-6 में नियत की गई साफ्ट कोक की गंत-मुख कीमतों में कोक विनिर्मित करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर या हाई कोक या साफ्ट कोक पर लगाए गए उत्पादन शुल्क, स्वामित्व, उपकर और विषय कर सम्मिलित नहीं हैं। कोयला खान स्वामी, हाई कोक और साफ्ट कोक के क्रेताओं से इन कोयले के लिए नियत कीमतों के अतिरिक्त ऐसे उत्पाद शुल्क, स्वामित्व, उपकर विषय कर और अन्य कर/लेवी, यदि कोई है, को रकम वसूल करने के हकदार होंगे। जब यह लोग (इम्पोस्ट) कोग विनिर्मित

करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर लगाया जाता है, तो साफ्ट कोक या हार्ड कोक के प्रति टन पर वसूली योग्य राशि साफ्ट कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.35 में गुणा करके तथा हार्ड कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.30 में गुणा करके अभिव्यक्त की जाएगी।

13. नियत की गई कीमतें भारत में बाहर निर्यात के लिए विन्यक्त किए गए कोक या कोयले पर लागू नहीं होंगी।
14. कोयले की विशेष आकार के अभाव या उसका सज्जीकरण के लिए अनिवार्य प्रकार जो केना और उत्पादक के बीच बार्ता द्वारा तय किए जाए; नियत कीमतों के अनिवार्य वसूल किए जा सकते हैं।
15. सारणी-5 में हार्ड कोक के लिए और सारणी-6 में साफ्ट कोक के लिए नियत की गई कीमतें छोटे आकार के कोक 12 मिलीमीटर आकार से कम के कोक दोज, कम साफ वाले कार्बनीकृत कोक, गुडिकादार कोक या ब्रिकेट्स पर लागू नहीं होंगी।
16. सारणी-5 में उप-उत्पाद हार्ड कोक प्रीमियम और बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम के लिए नियत की गई कीमतों में, अनुपातन भाग 23 प्रतिशत से कम राख अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिए 30 रुपए प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।
17. सारणी-5 में उप-उत्पाद हार्ड कोक साधारण के लिए नियत की गई कीमतों में, अनुपातन भाग 30 प्रतिशत से अधिक राख अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 25 रुपए प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।
18. सारणी-5 में बीहाइव हार्ड कोक साधारण के लिए नियत की गई कीमतों में अनुपातन भाग 36 प्रतिशत से अधिक राख अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 20 रुपए प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।
19. जब ब्रॉड कोककारी ग्रेड-I कोयलों के राख और नमी के अंश 17 प्रतिशत से कम हैं तब सारणी-4 के अनुसार ब्रॉड कोककारी ग्रेड-I कोयलों के लिए नवीय कीमतों में अनुपातन भाग 17 प्रतिशत से कम राख और नमी अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिए 5 रुपए प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।
20. हम अधिसूचना की सारणी-2 में दी गई कीमतों के प्रतिशत 10% की वृद्धि कोयला कंपनियों द्वारा, हम अधिसूचना के उपाबंध की सूची में दी गई कोयला खानों से प्रत्येक "क", "ख", "ग" और "घ" ग्रेडों के कोयले पर वसूल की जाएगी।

[सं. 28012/8/90--सो. ए. (भाग I और II)]

बी. के. सिंह, चपर सचिव

**उपाबंध
कोलियरियों की सूची**

क्षेत्र	कोलियरी	क्षेत्र	कोलियरी
पंजाब/पंजाब	बाबूरबन्द पंजाब/पंजाब कंदरा रामनगर 4 फिट कोटाडीह सामला पुरुषोत्तमपुर ओ. सो. पो. 1 नूतनडंगा (क) पनसूला नननडंगा 1-2 फिट (ख) प्योर समला 5-6 फिट (ग) गोगला बकुला मंदरबनी	नार्थ इन्कलाइन (जामबाब) नार्थ इन्कलाइन (बनबाहल) कुमारडीही-बी (क) 5 और 6 फिट्स (ख) गोजंका कजोरा ए और बी फिट्स (ग) गी 1 फिट निलाबोनी मयूरा खाम्दा गंकरपुर (जामबाब) गंकरपुर 3 और 4 फिट्स गंकरपुर (बनबाहल) गंकरपुर ओ सी पी	
बंकोला	बंकोला सेटेमरी इन्कलाइन प्याम सुन्दर पुर कुमारडीही-ए कुमारडीही 3 और 4 फिट	झांझरा झांझरा परियोजना नकराकोडा कोडा नया कोडा कुण्या नगर बहुला	

श्रेणी	कोलियरी	श्रेणी	कोलियरी
मोनपुर	लोबर, केंदा पेरपुर ओ पी पी बौरा चौरा ओ सी पी मिथुनी सी. एन. जामबाव		श्रीपुर जमूरिया (ए और बी पिट्स) निधा एस एस इन्कलाइन राना राना ओ सी पी घुमिक
कजौरा	के. के. ओ सी पी	(क)	न्यू घुमिक
	नवा कजौरा	(ख)	मुमनिया
	माधवपुर	(ग)	कालीपहारी
	माधवपुर 10 और 11 पिट्स		इमरा
	घंघाडीह ओ सी पी		रानीपुर
	लक्ष्मीपुर		
	बनस्याम	सादेपुर	परबेलिया (सैक्टोरिया)
	बास कजौरा		परबेलिया (डिसेरगढ़)
	बनस्याम ओ सी पी		दुबेधवरी
	(कबीरी सं. 4)		भमूरिया
	मधुजोर	मोदेपुर	सीतलपुर
	मधुसुवनपुर		मो देपुर
	पारसकोल		भूइयडीह
	पारसकोल ओ सी पी		गुलडीह
	जामबाव		
	जामबाव ओ सी पी	सीतारामपुर	बिनाकुरी 1 और 2 पिट
कुनुस्तोरिया	घमृतनगर		बिनाकुरी 3 पिट
	महाबीर		पटमोहना
	नार्थ सियरसोल		बेजडीह
	कुनुस्तोरिया		मेथनी
	बंसरा		घोमोमैन
	बंसरा ओ सी पी.		नरसमुदा
	लौपसी		रामजीवनपुर
	पारसया		बरमोन्डिया
	परसिया ओ सी पी		चाकवालापुर
	बेल बीव	कसबा	मधुईपुर
सतग्राम	सीरत	बेकुंठपुर	कुम्दा
	कुमारडीह		कुम्दा न्यू इन्कलाइन
	रतीबाटी		भाटगांव
	बुपुई खस		विश्रामपुर ओ सी
	जे. के. नगर		(जैनगर इन्कलाइन)
	अमेहरी		जैनगर 5 और 6
	निमचा		बुर्चा
	निमचा ओ सी पी		कटकोना
	सतग्राम (भार)		कुम्गा औपनकास्ट
	बेनाली		
	मिठापुर	चिरीमिरी	वेस्ट चिरीमिरी यू जी/ओ सी
	प्योर सियरसोल		वेस्ट चिरीमिरी
	सतग्राम इन्कलाइन		(कनक इन्कलाइन)
	कालीदासपुर परियोजना		हुमन हिल
श्रीपुर	भनौरा		कोरिया यू. जी/ओ सी
	भनौरा प.		कोरिया सरगुजा इन्कलाइन
	श्रीक माईन		न्यू चिरीमिरी पोमरी हिल
	गिरमिट		एन सी पी एच परियोजना
	प्रवर्द्ध-II		सोनबानी

क्षेत्र	कोलियरी	क्षेत्र	कालियारी
चिरामिरी	कुनिया यू.जी./ओ.सी. चिरामिरी यू.जी./ओ.सी. 1 और 3 चिरामिरी ओ.सी. यू.जी. 2 और 4 नार्थ चिरामिरी (कपाथी) नार्थ चिरामिरी (गोरधाला बिजोरा टॉप) डुमन सीम क्वैरी धोरगोला	जमुना और कोटमा सोहागपुर	जमुना (7 और 8) जमुना (9 और 10) जमुना ओ.सी. कोटमा (1 और 2) कोटमा (5 और 6) भद्रा (5 और 6) भद्रा (7 और 8) गोबिन्दा बरहर सं. 1 ओ पी एम इन्कलाइन बरहर सं. 3 वानपुरी ओ.सी. एम सानपुरी इन्कलाइन भ्रमलाई नोरोजाबाद बिरसिंगपुर उमरिया न्यू चबाई इन्कलाइन संटा 1 और 2 संटा 3 और 4 पाली परियोजना शारदा ओ.सी. एम सुभाष इन्कलाइन बिबेक नगर इन्कलाइन बंगवार अमलाई ओपनकास्ट
हसदेव	नार्थ झगराखंड साउथ झगराखंड वेस्ट झगराखंड जे के डी ए और बी सीम झगराखंड 4 और 5 रामनगर मलया इन्कलाइन झीमर II (न्यू 14 और 15) झीमर I (पुराना) झीमर III (11 और 12) राजनगर न्यू राजनगर राजनगर 7 और 8 राजनगर ओ.सी. बिजुरी बेहरी बांध पायलट माइन		पारिशा खान न. 1
जमुना और कोटमा	जमुना (I और II) जमुना (3 और 4)	जोड़ुला	

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1991

S.O. 924(E).—In pursuance of clause 3 and 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1255 (E) dated the 30th December, 1988, as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government on and from the 28th December, 1991 hereby prescribes in Table I below the classes and grades into which coal and coke shall be categorised and fixes in Table II, III, IV, V and VI below the sale prices at which coal or coke may be sold by the colliery owners at pit-heads :—

TABLE —I

Sr. No.	Class	Grade	Grade Specification
1	2	3	
1.	Non-coking coal produced in all States other than Assam, Meghalaya, Nagaland and the Union Territory of Arunachal Pradesh.	A	Useful heat value exceeding 6200 kilocalories per kilogram

1	2	3	4
		B	Useful heat value exceeding 5600 kilocalories per kilogram but not exceeding 6200 kilocalories per kilogram.
		C	Useful heat value exceeding 4940 kilocalories per kilogram but not exceeding 5600 kilocalories per kilogram.
		D	Useful heat value exceeding 4200 kilocalories per kilogram but not exceeding 4940 kilocalories per kilogram.
		E	Useful heat value exceeding 3360 kilocalories per kilogram but not exceeding 4200 kilocalories per kilogram.
		F	Useful heat value exceeding 2400 kilocalories per kilogram but not exceeding 3360 kilocalories per kilogram.
		G	Useful heat value exceeding 1300 kilocalories per kilogram but not exceeding 2400 kilocalories per kilogram.
2. Non-coking coal produced in States of Assam, Meghalaya, Nagaland and the Union Territory of Arunachal Pradesh.			Not graded
3. Coking Coal	Steel Grade I		Ash content not exceeding 15 per cent.
	Steel Grade II		Ash content exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.
	Washery Grade I		Ash content exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.
	Washery Grade II		Ash content exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.
	Washery Grade III		Ash content exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.
	Washery Grade IV		Ash content exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
4. Semi-coking and weakly coking coals			
	Semi-coking Grade I		Ash plus moisture content not exceeding 19 per cent.
	Semi-coking Grade II		Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.
5. Hard Coke			
	By Product premium		Ash content not exceeding 25 per cent.
	By Product Ordinary		Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent.
	Beehive premium		Ash content not exceeding 27 per cent.

1	2	3	4
	Beehive Superior		Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.
	Beehive Ordinary		Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.

Notes :

1. Coking Coals are such coals as have been classified as coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules and regulations made under both the aforesaid Acts.

2. 'Semi coking coals' and 'weakly coking coals' are such coals as were classified as 'Blendable coals' by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or as may be declared as 'semi coking' or 'weakly coking' coals by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules made under both the aforesaid Acts.

3. Coals other than coking or semi-coking or weakly coals are non-coking coals.

4. "Useful heat value" is defined by the following formula:

$$HU = 8900 - 138 \times (A + M)$$

where HU = Useful heat value in kilocalories per kilogram

A = Ash content in percentage

M = Moisture content in percentage

In the case of coal having moisture less than 2% and volatile content less than 19% the useful heat value shall be the value arrived at above reduced of 150 kilocalories per kilogram for each 1% reduction in volatile content below 19% fraction pro-rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60% relative humidity and 40°C temperature as per relevant clauses of Indian Standard Specification No. IS : 1350—1959.

5. Ash percentage of coking coals and hard coke shall be determined after air drying as per IS : 1350—1959. If the moisture so determined is more than 2%, the determination shall be after equilibrative at 60% relative humidity at 40°C temperature as per IS : 1350—1959.

6. "Long flame coals" shall be defined by the parameters as laid down in Table 2 of Indian Standard No. IS : 770—1964,—"General classification of coals (Revised)". The relevant part is extracted below :

Group	volatile matter present (unit coal basis)	Range of gross C.V. in K CAL/KG (Unit coal basis)	Range of dried Moisture present at 60% RH at 40°C (Mineral Free Coal Basis)
B4	Over 32	8060 to 8440	3 to 7
B5	Over 32	7500 to 8060	7 to 14

The determination of volatile matter and moisture shall be carried out on coal samples as per procedure laid down in Indian Standard Specification No. IS : 1350 (Part-I) 1984. Determination of gross calorific value shall be carried out in accordance with procedure laid down in IS : 1350 (Part-II) 1970 dated April 1971 or any subsequent revision thereof.

7. The above classification shall not apply to coals other than Bituminous or sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard Specification No. IS : 770—1964.

Table II
NON-COKING COAL.

Grade of coal	Useful heat value in kilo calories per kilogram	Sale price per tonne of		
		Steam coal and rubble	Slack coal & washery middlings	Run of mine coal
		3	4	5
1	2	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Long flame coal produced in all States excepting Assam, Meghalaya, Nagaland, Union Territory of Arunachal Pradesh & Singareni collieries.				
Grade A	Exceeding 6200	551.00	544.00	541.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	506.00	499.00	496.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	446.00	439.00	436.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	361.00	354.00	351.00
2. Coal (other than long flame coal) produced in all States except Assam, Meghalaya Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.				
Grade A	Exceeding 6200	526.00	519.00	516.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	481.00	474.00	471.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	421.00	414.00	411.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	336.00	329.00	326.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	269.00	262.00	259.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	217.00	210.00	207.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	157.00	150.00	147.00
3. Coal produced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Coalfields).				
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	527.00	520.00	517.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	465.00	458.00	455.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	385.00	378.00	375.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	318.00	311.00	308.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	235.00	228.00	225.00

4. Coal produced in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.

Ungraded (Ash content not exceeding 25%)

Rs. P.
595.00

Table III
COKING COALS

Grade	Ash Content	Sale Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of mine Coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent	852.00	845.00	842.00
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 %	712.00	705.00	702.00
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.	618.00	611.00	608.00
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.	514.00	507.00	504.00
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.	398.00	391.00	388.00
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.	372.00	365.00	362.00

Table IV
SEMI COKING AND WEEKLY COKING COALS

Grade	Ash plus Moisture content	Sale price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Semi Coking Grade I	Not exceeding 19 per cent	618.00	611.00	608.00
Semi Coking Grade II	Exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.	514.00	507.00	504.00

Table V
HARD COKE

Type of Coke	Ash Content	Sale price per tonne	
		Rs.	P.
1. By product hard coke premium	Ash content not exceeding 25 per cent.	1520.00	
2. By product hard coke ordinary	Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent	1385.00	
3. Beehive Hard Coke premium	Ash content not exceeding 27 per cent.	1155.00	
4. Beehive Hard Coke superior	Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent	1020.00	
5. Beehive Hard coke ordinary	Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent	710.00	

TABLE VI

Type of Coke	Sale price per tonne	
	Rs.	P.
1. Soft coke for industries	300.00	
2. Soft coke for domestic consumption	175.00	

NOTES :

1. Long flame coals are coals which are declared as Long Flame coal by the coal producers and which satisfy the definition of long flame as per Note No. 6 under Table I of this notification.

2. Run of Mine coal is coal comprising all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.

3. The fraction of the Run of Mine Coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork shovel during loading is called Steam Coal.

4. The fraction that remains after Steam Coal has been removed from the Run of Mine Coal is called Slack Coal.

5. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into three different sizes, the fraction that is retained on the screen with the largest apertures shall be termed Steam Coal, the fraction passing through this screen but retained on the screen with the smaller apertures, shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed Slack Coal.

6. (i) Where coal handling plants or mechanical screening and crushing facilities are available to limit top size of coal to any maximum limit within the range of 200 mm—250 mm, such coal will be priced at the ratio of 60 : 40 in case steam and slack fractions are not separated out.

(ii) Where the top size is being limited to any maximum limit within the range of 200mm-250mm, through manual facilities, an additional charge at the rate of Rs 6/- per tonne will be levied on such coal.

7. Coking coal, weakly Coking Coal, Semi-Coking coal which fall outside the categorisation shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classified accordingly.

8. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS:1350-1959 of middlings at the washery end exceeds 10 per cent, the price of middlings fixed in Table II shall be reduced by Rs. 1 for each one per cent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction prorata.

9. (i) When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 Kilo calories per Kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Re 1/- for every 100 Kilo calories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 Kilo calories per kilogram, fraction pro-rata.

(ii) In case of coal produced in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh the price payable shall be increased at the rate of Rs. 11 per tonne, per percentage of ash by which the ash content falls below 22%. Similarly, when ash content exceeds 25% the price shall be reduced at the same rate of Rs. 11 per tonne per percent of ash by which the ash content exceeds 25%.

10.(i) The price notified herein are applicable only to sale of coal at pit-heads on FOR colliery siding basis or FOB purchasers transport basis at the colliery loading point.

(ii) Where coal is transported beyond a distance of 3 kms to the loading point, the coal companies shall be entitled to charge additional transport costs from the purchasers at following rates:

—distance more than 3 kms but not more than 10 kms.	Rs. 15/- per tonne.
—distance more than 10 kms but not more than 20 kms.	Rs. 30/- per tonne.

Ordinarily coal will not be transported beyond 20 kms in respect of non-core sector consumers. In the case of core sector consumers, where coal is transported for more than 20 kms to the loading points, transport charges will be payable on actual basis, to be borne by the purchasers. The core sectors for this purpose would include Steel, Loco, Cement, Power (Utility), Power (Captive) and Fertilizer.

11. The pit-head prices fixed in Table II and III and IV are exclusive of royalty, cesses, taxes and levy if any, levied by Government, local authorities or other bodies; duties of excise and sales tax.

For removal of doubts it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty, cess, duties of excise, sales tax and other taxes, if any, to the pit-head prices fixed in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be amount payable on raw coal of the same useful heat value range.

12. The pit-head prices of hard coke fixed in Table V and of soft coke fixed in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses, and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard Coke or soft coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amount of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax and other taxes/levies, if any, from purchasers of Hard coke and soft coke in addition to the prices fixed for them. When the impost is on the raw coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of soft coke or hard coke shall be ascertained by multiplying the rates of raw coal 1.35 for soft coke and 1.50 for hard coke.

13. Prices fixed shall not apply to coke or coal sold for export outside India.

14. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the fixed prices.

15. The prices fixed in Table V for Hard Coke and Table VI for soft coke shall not apply to small size coke, coke breeze below 12 millimeters size, low temperature carbonization coke, pelletised coke or briquettes.

16. The prices fixed in Table V for by-product Hard Coke Premium and Beehive Hard Coke Premium shall be increased at the rate of Rs. 30/- per tonne for every 1 per cent decrease in ash content below 23 percent fraction pro-rata.

17. The prices fixed in Table V for By-product Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 25 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 30 per cent, fraction pro-rata.

18. The prices fixed in Table V for Beehive Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 20 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 36 per cent, fraction pro-rata.

19. When the ash plus moisture content of semi coking Grade I coals is less than 17 per cent, the price payable for Semi-Coking Grade I Coals as per Table IV shall be increased at the rate of Rs. 5 for every 1 per cent decrease in ash moisture content below 17 per cent fraction prorata.

20. A premium of 10 per cent over and above the prices given in Table II of this notification will be charged by coal companies on coals of Grade A, B, C & D supplied from the collieries listed in the Annexur to this notification.

[No. 28013/6/90-CA-Vol. I & II]
B.K. SINGH, Addl. Secy.

ANNEXURE		JHANJRA	Jhanjra Project
LIST OF COLLIERIES			Nakrakonda
Area Pandaveswar	COLLIERY	KENDA	New Kenda
	Dalurband		Krishnanagar
	Pandaveshwar		Bahula
	Kenda		Lower Kenda
	Ramnagar 4 Pit		Haripur
	Kottadih		Haripur CCP
	Samla		Chora
	Purushottampur OCP		Chora ODP
	NUTANDANGA		Siduli
	(a) Pansuli	SONEPUR	C L Jambad
	Nutandanga		KK OCP
	1 & 2 Pits	KAJORA	Naba Kajora
	(b) Pure Samla		Madhabpur
BANKOLA	5 & 6 Pits		Madhabpur 10 & 11 Pits
	(C) Cogla		Dhandadih OCP
	Darula		Lachipur
	Manderboni		Ghanashyam
	Bankola		Khas Kajora
	Centenary Incl.		Ghanashyam OCP
	Shyamsundarpur		(Quarry No. 4)
	KUMARDIHI A		Madhujore
	Kumardihi 3 & 4 Pits		Madhusudanpur
	North Incline (Jambad)		Parascole
	North Incline (Bonbahal)		Parascole OCP
	KUMARDIHI B		Jambad
	(A) 5 & 6 Pits	KUNUSTORIA	Jambad OCP
	(B) Goenka Kajora		Amritnagar
	A & B Pits		Mahabir
	(C) C Pit		N Searsole
	Tilaboni		Kunustoria
	Moiria		Bansra
	Khandra		Bansra OCP
	Shankarpur (Jambad)		Topsi
	Shankarpur 3 & 4 Pits		Parasea
	Shankarpur (Bonbahal)		Parasea OCP
	Shankarpur OCP	SATGRAM	Belbaid
			Tirat
			Kuardih

SATGRAM (Contd.)	Ratibati	BAIKUNTHPUR	Kumda
	Chapui Khas		Kumda New Incl 3 & 4
	J K Nagar		Bhatgaon OCP
	Jemehari		Bisrampur UG
	Nimcha		(Jainagar Incl)
	Nimcha OCP		Jainagar 5 & 6
	Satgram (R)		Churcha
	Benalee		Katkona
	Mithapur		Dugga OC
	Pure Searsole	CHIRIMIRI	W Chirimiri UG/OC
SRIPUR	Satgram Incl		W Chirimiri
	Kalidaspur Project		(Kanak Incl)
	Bhanora		Dumanhill
	Bhanora West		Korca UG/OC
	Block Mine		Korea Surguja Incl
	Girimint		New Chirimiri Ponri Hill
	Adjai II		N.C.P.H. Project
	Sripur		Sonawani
	Jamuria (A&B Pit)		Kurasia OC/UG
	Ningan		Chirimiri OC+Ug1 & 3
SODEPUR	S.S. Incl	HASDEO	Chirimiri OC+Ug 2 & 4
	Rana		N Chirimiri (Kaparti)
	Rana OCP		N Chirimiri (Gorghala
	GHUSICK		Bijora Top)
	(A) New Ghusick		Duman Seam Quarry
	(B) Muslia		Ghorghella
	(C) Kalipahari		N Jhagrakhand
	Damra		S Jhagrakhand
	Ranipur		W Jhagrakhand Jkd 'A' &
	Parbelia (Sanctoria)		'B' Seams
SITARAMPUR	Parbelia (Dishergarh)	JAMUNA & KOTMA	Jhagrakhand (4 & 5)
	Duboswari		Ramnagar
	Bhamuraia		Malga Incl
	Seetalpur		Jhimar II (New 14 & 15)
	Sodepur		Jhimar I (Old)
	Moithdih		Jhimar III (11 & 12)
	Poidih		Rajnagar
	Chinakuri 1 & 2 Pit		New Rajnagar
	Chinakuri 3 Pit		Rajnagar 7 & 8
	Patmohana		Rajnagar OC
KASTA	Bejdih	JAMUNA & KOTMA	Bijuri
	Methani		Beharhand Pilot Mine
	Dhemomain		Jamuna (1 & 2)
	Narsamuda		Jamuna (3 & 4)
	Ramjibanpur		Jamuna (7 & 8)
	Barmondia		Jamuna (9 & 10)
	Chalkballarpur		Jamuna OCP
	Madhaipur		Kotma (1 & 2)
			Kotma (5 & 6)
			Bhadra (5 & 6)
			Bhadra (7 & 8)
			Govinda

SOHAGPUR	Burhar No. 1		Ringata 3 & 4
	OPM Incline		Pali Project
	Burhar No 3		Sharda OCP
	Dhanpuri OCP		Subhash Incl.
	Dhanpuri Incl.		Vivek Nagar Incl.
	Amlai		Bargwar
	Nowrozabad		Amlai OCP
	Birsingpur		
	Umaria		
	New Chachai Incl.		
	Rungta 1 & 2	JOHILA	Pindura Mine No. 1